



BUKÓZA PROGRES, s.r.o.

člen skupiny BUKÓZA HOLDING, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

tel.: 00421 051 441 2002 , 441 3006

fax: 00421 057 44 315 62

e-mail: ilkova@bukozas.sk

Lepené veľkoplošné dosky sú vyrábané z listnatého dreva, z reziva alebo prírezov (hranolov) listnatých drevín spájaných na dĺžku klinovým čapom a na šírku tupým spojom. Certifikátu preukázania zhody č.4015N/02/0073/1/C/C02 zo dňa 29.11.2002.

Lepené veľkoplošné dosky preukazuje zhodu vlastností: pevnosť v šmyku, pevnosť v ohybe, stupeň horľavosti (stupeň C1), emisia formaldehydu, rozmerové tolerancie, rovinnosť, vlhkosť, vhodnosť lepidla na zlepenie klinového spoja a vzhľadové chyby v zmysle Certifikátu preukázania zhody č. 2001B/03/0058/1/C/C02 zo dňa 18.8.2003.

Kvalita A

Hrče: zdravé: nedovoľujú sa

spříznaky hniloby: nedovoľujú sa

Nepravé jadro: nedovoľuje sa

Zrastená kôra: nedovoľuje sa

Trhliny: nedovoľujú sa

Neprirodzené zafarbenie: nedovoľuje sa

Otvorené škáry: dovoľujú sa max. 1ks/m², šírka max.0,5mm –vytmelené

Výrhané vlákna, ryhy po brúsení: nedovoľuje sa

Parametre:

Lepené veľkoplošné dosky (šírkovo – dĺžkovo lepené)

hrúbka : 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45 mm

šírka : 200 - 1 250 mm

dĺžka : 500 - 5 000 mm

Balenie lepených veľkoplošných dosiek :

- jednotlivé – s príplatkom

- v blokoch na palete



**BUKÓZA
HOLDING**
akciová spoločnosť





BUKÓZA PROGRES, s.r.o.

člen skupiny BUKÓZA HOLDING, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

tel.: 00421 051 441 2002 , 441 3006

fax: 00421 057 44 315 62

e-mail: ilkova@bukozas.sk

Lepené veľkoplošné dosky sú vyrábané z listnatého dreva, z reziva alebo prírezov (hranolov) listnatých drevín spájaných na dĺžku klinovým čapom a na šírku tupým spojom. Certifikátu preukázania zhody č.4015N/02/0073/1/C/C02 zo dňa 29.11.2002.

Lepené veľkoplošné dosky preukazuje zhodu vlastností: pevnosť v šmyku, pevnosť v ohybe, stupeň horľavosti (stupeň C1), emisia formaldehydu, rozmerové tolerancie, rovinnosť, vlhkosť, vhodnosť lepidla na zlepenie klinového spoja a vzhľadové chyby v zmysle Certifikátu preukázania zhody č. 2001B/03/0058/1/C/C02 zo dňa 18.8.2003.

Kvalita B

Hrče: zdravé: nedovoľujú sa

spriznaky hniloby: nedovoľujú sa

Nepравé jadro: dovoľuje sa bez príznakov hniloby do 1/10 plochy

Zrastená kôra: nedovoľuje sa

Trhliny: dovoľujú sa vlasové vytmelené, max. 2ks/m², dĺžka 50 mm

Neprirodzené zafarbenie: dovoľuje sa bez príznakov hniloby, obmedzene

Otvorené škáry: - dovoľujú sa ojedinele, vytmelené, vybrúsené

Vytrhané vlákna, ryhy po brúsení: dovoľujú sa ojedinele

Parametre:

Lepené veľkoplošné dosky (šírkovo – dĺžkovo lepené)

hrúbka : 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45 mm

šírka : 200 - 1 250 mm

dĺžka : 500 - 5 000 mm

Balenie lepených veľkoplošných dosiek :

- jednotlivu - s príplatkom

- v blokoch na palete





BUKÓZA PROGRES, s.r.o.

člen skupiny BUKÓZA HOLDING, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

tel.: 00421 051 441 2002 , 441 3006

fax: 00421 057 44 315 62

e-mail: ilkova@bukozas.sk

Lepené veľkoplošné dosky sú vyrábané z listnatého dreva, z reziva alebo prírezov (hranolov) listnatých drevín spájaných na dĺžku klinovým čapom a na šírku tupým spojom. Certifikátu preukázania zhody č.4015N/02/0073/1/C/C02 zo dňa 29.11.2002.

Lepené veľkoplošné dosky preukazuje zhodu vlastností: pevnosť v šmyku, pevnosť v ohybe, stupeň horľavosti (stupeň C1), emisia formaldehydu, rozmerové tolerancie, rovinnosť, vlhkosť, vhodnosť lepidla na zlepenie klinového spoja a vzhľadové chyby v zmysle Certifikátu preukázania zhody č. 2001B/03/0058/1/C/C02 zo dňa 18.8.2003.

Kvalita C

Hrče: zdravé – dovoľujú sa do 5 mm ojedinele na ploche dosky

spríznaky hniloby: nedovoľujú sa

Nepravé jadro: dovoľuje sa bez príznakov hniloby do 1/10 plochy

Zrastená kôra: nedovoľuje sa

Trhliny: dovoľujú sa vlasové vytmelené, max. 2ks/m², dĺžka 50 mm

Neprírodné zafarbenie: dovoľuje sa bez príznakov hniloby, obmedzene

Otvorené škáry: - dovoľujú sa ojedinele, vytmelené, vybrúsené

Výrhané vlákna, ryhy po brúsení: dovoľujú sa ojedinele

Parametre:

Lepené veľkoplošné dosky (šírkovo – dĺžkovo lepené)

hrúbka : 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45 mm


šírka : 200 - 1 250 mm

dĺžka : 500 - 5 000 mm

Balenie lepených veľkoplošných dosiek :

- jednotlivo – s príplatkom

- v blokoch na palete





BUKÓZA PROGRES, s.r.o.

člen skupiny BUKÓZA HOLDING, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

tel.: 00421 051 441 2002 , 441 3006

fax: 00421 057 44 315 62

e-mail: ilkova@bukozas.sk

Lepené veľkoplošné dosky sú vyrábané z listnatého dreva, z reziva alebo prírezov (hranolov) listnatých drevín spájaných na dĺžku klinovým čapom a na šírku tupým spojom. Certifikátu preukázania zhody č.4015N/02/0073/1/C/C02 zo dňa 29.11.2002.

Lepené veľkoplošné dosky preukazuje zhodu vlastností: pevnosť v šmyku, pevnosť v ohybe, stupeň horľavosti (stupeň C1), emisia formaldehydu, rozmerové tolerancie, rovinnosť, vlhkosť, vhodnosť lepidla na zlepenie klinového spoja a vzhľadové chyby v zmysle Certifikátu preukázania zhody č. 2001B/03/0058/1/C/C02 zo dňa 18.8.2003.

Kvalita : Z

	Lícna strana	Rubová strana
Hrče zdravé	- dovoľujú sa do Ø30 mm 10 ks/m ²	- dovoľujú sa
Hrče nezdravé	- dovoľujú sa do Ø30 mm 1ks/m ²	- dovoľujú sa
Hrče s príznakmi hniloby	- nedovoľujú sa	- dovoľujú sa do Ø30 mm
Nepравé jadro	-dovoľuje sa bez príznakov hniloby	- dovoľuje sa
Zarastená kôra	- nedovoľuje sa	- dovoľuje sa
Trhliny	- dovoľujú sa, vytmelené	- dovoľujú sa pokiaľ nenarušujú štruktúru kusa
Neprirodzené zafarbenie	- dovoľuje sa	- dovoľuje sa
Zaparenie	- dovoľuje sa	- dovoľuje sa
Otvorené škáry	- dovoľujú sa ojedinele, vytmelené	- dovoľuje sa
Vytrhané vlákna, ryhy po brúsení	- dovoľujú sa ojedinele, vytmelené	- dovoľuje sa

Parametre:

Lepené veľkoplošné dosky - podlahovina

hrúbka : 17, 18 mm

šírka : 200 mm

dĺžka : 1 250 mm

hmotnosť : 680 - 690 kg/m³

Podlahovina sa dodáva brúsená opatrená perom a drážkou.

Balenie lepených veľkoplošných dosiek :

- jednotlivo – s príplatkom

-v blokoch na palete

Použitie lepidlo: Typy - Racoll Duplitt AL



**BUKÓZA
HOLDING**
akciová spoločnosť